


UWAGA:

Wszystkie ostre krawędzie dostępna dla użytkownika wyoblić promieniem min R=2mm



UWAGA:

Rurki o oznaczeniu OT należy od spodu owiercić po całej długości co 10 cm. Wymagana średnica otworu: Ø3mm

<div><div>PROSTA</div><div>Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej modernizację basenu zewnętrznego w Aqua Parku Zakopane</div></div>				
Zakres: Projekt wykonawczy - Artykacj wodne basenu zewnętrznego				
Inwestor: Aqua Park Zakopane, ul. Jagiellońska 31, 34-500 Zakopane		Wykonawca: Prosta - Łukasz Kapias		
Zamawiający: Polskie Taty S.A. ul Droga do Białego 7c, Zakopane NIP: 776 000 57 18		ul. Wiśniowa 24/1, 41-600 Świętochłowice NIP: 627-267-45-37		
Tytuł rys: Łazienka IZ4 - ARK IV z V		Podpis:		
Opis: mgr inż. Łukasz Kapias		Podpis:		
Projektant: mgr inż. Jacek Łuc		Podpis:		
Skala: KONSTRUKCYJNA	Data: 29.07.2022	Prostota: 1:20	Format: A3	Nr arkusza: 023